OA 45

Vass4R07s011-015



Collection Vassal-Montpellier

dontodontodontodontod


OA 45 1-13 \$3



dooradaataalaataalaataal







Année : 1977	10 0 0		- 21-
Emplacement	1-13 83	Désignation	, OA45

	! Nombre ! Total	!	DATES						
	d'yeux!	14.3	!	<u>-</u> !	!	<u>-</u>			
1	!	!!!!	!	!	!	!			
2			!						
3	1 4	2 *			!				
A				!					
5	!				!	!			
THE PARTY STATE SERVICE STATE			========	nl.	 17-3,77	+11			

	! Nombre ! Total	!!	DATES							
	! d'yeux!"!	13.3	!	!	!	!				
oK		!!!!!	!	!	!					
×	!	!!!!	i							
3	1 4	9	į		i					
X					!					
×	!									

Année: 1979
Emplacement. 1.13.5.3..... Désignation. DA.45......

	! Nombre ! Total	1	DATES									
	d'yeux	1 22.3	1 26.3 1	1 1	1 1	!						
ak.	!	1	! !	!!	1	!!						
24	1	!	1 1	1	i	1						
3	4	11	3			!						
de	1	i i			1							
ä	! !	1		Dle 25.	3-79 A	- 9)						

ANNEE 1989 NCM OA 45

EMPLACEMENT 1.1353

4 R7 A 11-15

Souche	Nbre yeux	Déboucrement début mi/déb	Nbre grap			raisor mi/v	Maturité
1 2 3 4 5	4 6 10 4 2		0 0 0	0	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		

rill

Pourriture: Port: Southe' Vigueur: 35

3 R5 5 466 470

ANNEE 1991

NOM 0445

EMPLACEMENT / 1353 4 R7011. 15

Souche	Nbre	Débou début	rrement.	Nbre	Ferti-	Flor	raison	fin		raison	fin	Maturité
												110.001.100
1	4			0	0,5	5.6	12.6	176	7.8	13.8	908	26.8
2	3			0			+12			+3		+ 2
3	4			0	Grappe	(G)-	M - P	Dim	: 80	Compa	cité	: L - M-(C)
4	3			1		0				,		
5	4			0		TG - (						
						r : B-0					- col	loré
					Saveur	:(5)-	m - a	r - fo	ox - he	erb		
					Pépins Port :	: avec	c) - ap	yrène		4		
					Port s	12 - Com	li	<u>V</u>	igueur	:		
												4

ANNEE 1392

0A45

EMPLACEMENT / 1353-9 87 8.44.45

Souche		Débourrement Nbre début mi/déb grap								mi/v	fin	Maturité
1 2 3 4 5	2 4 6 2 5	*		0 0 0 0 0 0 0	Grappe Pour : Baie :	: G TG disc-s; E : B : s	M - P Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a	Dim  1 : - P : -ov-o Rg-N r - f yrène	Dim: bov-cyl  dus: ox - he	Compace -fus inc	cité	: L - M- C

	MADE	1993	3									
N	OM . O				EMPLACE		1.1 UR7		15	3 R5A	466	- 470
Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	grap		début	mi/f	fin	début			Maturité
1 2 3 4 5	46634			0	Pour : Baie :	: G 2 % TC disc s r : B : s : ave	M - P  Mil G - M  ph-ell Gr-Rs- m - a c - ap	Dim  1: - P I  -ov-ol  Rg-N  r - fo	Dim: / Dov-cy:  Hus  Ox - he	Compace 18 l-fus incompace incompace 20 l-fus	cité	: L - M-C

Désignation :

OA 45

Emplacement:

1- 13534-3

# (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne

- épanoui () moyen 2 globuleux 3. 41 -
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 41 -
- blanc Orfauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9. 42 -

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7)- en gouttière (8)- autres 9.

- 43 -
- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9. La plage blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. 44 -

Dans le cas où la prenière feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Palvo 76

Désignation:

Emplacement:

1- 1353 1-3

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 4 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕥

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9

#### (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo77

Désignation :

OA 45 1-13 \$3 A-3

Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

lègl volories

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2/ vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - nocuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8)

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 76

Désignation : Emplacement : OA 45 1.13\$34-3

# FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 les .

Lobes: plan 0- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4:

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 0- séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 75

Nº d'ordre 1:13 \$3 Désignation Souche 1 2 3 Mo Planche Côté VASSAL GRAPPE. 24 - Grosse (1 - Moyenne (2) - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Noyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2)- aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. 20 «18 BAIE 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.) 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière / - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 .arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant 1 - non persistant (2.) 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7. 29 - A jus incolore (1 / coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7 1/2 molle 8. 30 - Avec pépins 8 - apyrène 9. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

Calvo 83

31 - Abourrelet de couleur verte 7 / rouge 8 - irrégulière 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

0A 45

0 A 45 1- 13 53

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

Nocuds

### SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyon (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se Ecorce détachant en m lames (2).

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4).

unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Surface

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvote

No d'ordre: Mi Désignation: OA 45
Origine:
Emplacement: d1. pl 13 83

8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3. 9 - L<sub>1</sub>/L ..... ①-②-3. 10 - L2/L ..... 1 -(2) 11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - (7)-(2) 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3) 13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - (2) - (3). 14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3) 18 - Angle lob. term. ..... (1 - (2) - 3. 19 - Base nerv. (gar. nu dég.) .... 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 21 - Angle L<sub>3</sub> KX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1) - (2) - (3) : (4)- 5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8